4.3 Prima prova di autovalutazione

[Auto1] [Tempo stimato 2h]

1. Determinare l'inverso di $2 + 3\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.
2. $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ è un campo con le operazioni standard? Se sì dare la formula per l'inverso di $a + b\sqrt{3}$.
3. Sia $\mathbb{Z}_5$ l'insieme dei numeri interi con l'uguaglianza ridefinita: per $x, y \in \mathbb{Z}_5$

$$x = y \Leftrightarrow \text{il resto della divisione per 5 di } x \text{ e } y \text{ è uguale}$$

Quanti elementi distinti esistono in $\mathbb{Z}_5$?

4. (Difficile) L'insieme $\mathbb{Z}_5$ è un gruppo rispetto alla somma? Un anello rispetto alla somma e alla moltiplicazione? Un campo rispetto alla somma e moltiplicazione?
5. Risolvere per $z \in \mathbb{C}$ il sistema di equazioni
$$\begin{cases} z^3 - 2z^2 + i - 2 = 0 \\ z^4 - 1 = 0 \end{cases}.$$
6. Disegnare sul piano di Argand-Gauss le soluzioni dell'equazione $e^{iz} = e^{2\bar{z}}$.
7. Disegnare sul piano di Argand Gauss le soluzioni dell'equazione $z^5 = \bar{z}^5$.
8. Disegnare sul piano di Argand Gauss le soluzioni dell'equazione $e^{z+1} = e^{\bar{z}-1}$.